




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

CARGO
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

TIPO
2

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA

- Você receberá do fiscal:** um **CADERNO DE QUESTÕES** e um **CARTÃO DE RESPOSTAS** personalizado.
- Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual ao **CADERNO DE QUESTÕES** e **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o Fiscal.
- Este Caderno de Provas contém **50(cinquenta)** questões numeradas sequencialmente de **1 a 50**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
- Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado.
- Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:**
- O **CARTÃO DE RESPOSTAS** não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO DE RESPOSTAS** é cobrir fortemente, com caneta esferográfica **preta** ou **azul**, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



- A leitora óptica **NÃO** registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.
- Você dispõe de **04(quatro) horas** para fazer esta prova e marcar o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **01(uma)** hora do seu início.
- Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
- A **Folha Resposta** abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.



FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO

NOME:										CARGO:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCURSO PÚBLICO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Leia o texto seguinte para responder às questões de 1 a 2.

O grande poeta popular Leandro Gomes de Barros, **meu conterrâneo da Paraíba**, ele **escreveu** três estrofes, **compôs** três estrofes, três sextilhas, que eu acho que... resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve, não, formula, pelo menos”.[...] *Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?* Veja que coisa linda! Isso coloca em questão a própria existência de Deus porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou **errando na mão**, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligido um sofrimento terrível ao ser humano: *Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?* Pois é! Então, Deus pra mim é uma necessidade. **Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado.**

REZENDE, Marcos. **Ariano Suassuna** - Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em <https://www.youtube.com> (Texto transcrito e adaptado)

1. Quanto ao uso da expressão “**Meu conterrâneo da Paraíba**” é CORRETO afirmar que:
 - A. Acrescenta uma informação importante ao texto e funciona sintaticamente como um aposto.
 - B. Não tem nenhuma função no texto, podendo ser retirado.
 - C. **Meu** é um pronome de primeira pessoa e está no singular, por isso no contexto apresentado deveria ser substituído por **Nosso**.
 - D. Funciona como adjunto adnominal.
 - E. A palavra conterrâneo é um adjetivo referente à nacionalidade.
2. Levando-se em consideração o contexto de produção do texto acima (uma entrevista em que o entrevistado responde aos questionamentos oralmente), analise o segmento: “ Ele **escreveu** três estrofes, **compôs** três estrofes”. Ariano Suassuna acresce ao verbo escrever o verbo compor. Nesse sentido, pode-se afirmar que

- I. O uso dos dois verbos tem caráter explicativo.
 - II. Os verbos **escrever** e **compor** podem ser usados como sinônimos no contexto apresentado.
 - III. O escritor usou o verbo **compor** para realçar o fazer artístico do poeta Leandro Gomes de Barros.
 - IV. O verbo **produzir** é a forma correta para designar uma criação artística.
 - V. O verbo **escrever** como utilizado no contexto compromete a coesão textual.
- Estão CORRETAS:

- A. I, III e V
- B. I, II e III
- C. II, III e IV
- D. II e III
- E. I, II, IV e V

3. A expressão “**errando na mão**” tem no texto o mesmo sentido de:

- A. Colocando muito sal.
- B. Deixando de pôr sal.
- C. Colocando a mão de Deus.
- D. Desviando a mão.
- E. Estendendo a mão.

4. Sobre o período composto: “**Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado**”, analise cada afirmativa como Verdadeira (V) ou Falsa(F).

- () “Se eu não acreditasse em Deus” é a oração principal do período composto.
- () O uso da vírgula está incorreto, pois não se separam orações subordinadas.
- () As orações subordinadas adverbiais quando antecedem a oração principal admitem o uso da vírgula.
- () Trata-se de uma oração subordinada adverbial condicional.
- () forma verbal “**era**” pode ser substituída por “**seria**”.

A SEQUÊNCIA CORRETA corresponde a:

- A. V, V, F, V, V
- B. V, V, V, F, V
- C. F, V, V, F, F
- D. F, F, V, V, V
- E. V, F, V, V, F

Texto 2



Fonte: <https://asmetro.org.br/portalsn>

5. A charge acima veicula uma crítica sobre a Reforma da Previdência. Considerando os aspectos verbais e não verbais do texto, a alternativa que contém a afirmação correta é:

- A. A nova Previdência tem feição desconhecida, mas privilegia o idoso, visto que um bom leitor não tem dificuldades de ler livros volumosos.
- B. O uso simultâneo dos conectivos OU e E agregam dois sentidos que permitem inferir que não há “saída” para o trabalhador que deseja se aposentar.
- C. O aumento da idade para o trabalhador receber a aposentadoria é compatível com as suas condições de vida, pois quanto mais houver produção, maior será o crescimento do país.
- D. A figura do idoso - distante da proposta da Nova Previdência - revela cautela e maturidade para pensar sobre o assunto.
- E. O gênero Charge só admite o uso informal da linguagem. Portanto, o uso dos pronomes ME e TE está inadequado para esse gênero textual.

Leia o **texto 3** para responder às questões de **6 a 10**.

Texto 3

Se eu conversasse com Deus,
Iria lhe perguntar:
Por que é que sofremos tanto
Quando viemos pra cá?
Que dívida é essa que o homem
Tem que morrer pra pagar?

Perguntaria também
Como é que ele é feito
Que não dorme, que não come
E assim vive satisfeito.

Por que foi que ele não fez
A gente do mesmo jeito?

Por que existem uns felizes
E outros que sofrem tanto?
Nascidos do mesmo jeito,
Criados no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro
E acabou salgando o pranto?

REZENDE, Marcos. Ariano Suassuna - Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em <https://www.youtube.com> (Texto transcrito a partir de declamação feita por Ariano Suassuna).

6. A temática central do poema pode ser compreendida como:

- A. A importância da relação humana com o divino e o sagrado.
- B. A vida após a morte.
- C. O sofrimento humano e seus males.
- D. A desigualdade social.
- E. A felicidade como recompensa para os religiosos.

7. A construção do poema é feita considerando recursos da linguagem literária. Um desses recursos são as figuras de linguagem. Em que verso é possível constatar o uso de linguagem figurada?

- A. “Iria lhe perguntar”
- B. “Por que é que sofremos tanto”?
- C. “Tem que morrer pra pagar”
- D. “Que não come, que não dorme”.
- E. “Quem foi temperar o choro”?

8. A voz que fala no poema (eu lírico) questiona a existência de Deus. Entretanto, o leitor desse poema – independente do credo que professe – deve lê-lo como:

- A. Um documento cujo conteúdo traduz um dogma de fé.
- B. Um texto literário cuja linguagem se insere no domínio artístico.
- C. Um texto cujo gênero é a conversa informal.
- D. Um texto jornalístico que se assemelha a uma entrevista.
- E. Um texto narrativo semelhante a uma crônica.

9. O tema **Morte** é uma das questões presentes no texto. Pode-se inferir que esse assunto é tratado como:

- A. O pagamento de uma dívida que o ser humano desconhece.
- B. A certeza de que o homem se encontrará com Deus.
- C. Um castigo imposto ao homem pelas suas más escolhas.

D. Uma recompensa aos que sofrem, haja vista que todos morrem.

E. Uma passagem que libertará o homem de seus sofrimentos.


10. O poema – na versão aqui transcrita – em seus aspectos linguísticos é predominantemente construído em linguagem formal. Ou seja, na variedade padrão da língua. Pode-se comprovar essa afirmação pelo emprego do(s) termo(s):

- A. “**Pra**” como variante da preposição **Para**.
- B. **A gente** como variantedo pronome **Nós**.
- C. Usadosadequadamente nas relações dos tempos verbais, a exemplo de **Conversasse** e **Iria**.
- D. **Cá** - advérbio designativo de modo.
- E. **Lhe** substituindo o pronome **Te**.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Nosso planeta é afetado por vários problemas e questões ambientais, muitos deles provocados pela própria ação do homem. Estes problemas afetam diretamente o meio ambiente (fauna, flora, solo, águas, ar, etc).

A respeito dos problemas ambientais no planeta, analise a figura abaixo e assinale a alternativa que melhor representa a imagem:



- A. Poluição do ar por gases poluentes, gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, gasolina e diesel) e indústrias.
- B. Poluição do solo provocada por contaminação (agrotóxicos, fertilizantes e produtos químicos) e descarte incorreto de lixo.
- C. Falta de água para o consumo humano, causado pelo uso irracional (desperdício), contaminação e poluição dos recursos hídricos.
- D. Acidentes nucleares que causam contaminação do solo por centenas de anos.

E. Diminuição da camada de ozônio, provocada pela emissão de determinados gases. (*Buraco na camada de ozônio*).

12. O conceito de globalização, que, significa “processo que conduz a uma integração cada vez mais estreita das economias e das sociedades, especialmente no que diz respeito à produção e troca de mercadorias e de informação”. Essa nova fase da economia mundial, que se tornou mais forte nos anos 80 após o colapso da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e a abertura dos países comunistas, vem à tona o conceito de neoliberalismo, um discurso econômico e político que indica uma economia com liberdade absoluta de mercado e restrições a intervenções do Estado na economia, sendo que este só poderia se manifestar quando fosse imprescindível.

Entre as principais características do neoliberalismo da época, analise os itens:

- I. A retração do Estado de Bem-Estar Social.
- II. A readaptação de direitos trabalhistas aos interesses empresariais.
- III. A privatização de inúmeras empresas geridas pelo Estado.
- IV. O desregulamentação de mercados.

Estão CORRETAS:

- A. I, II, apenas.
- B. I, II, III, apenas.
- C. I, II, III, IV.
- D. II, III, IV, apenas.
- E. I, III, IV, apenas.

13. Esses municípios concentraram aproximadamente 56,4% do total do valor do PIB estadual em 2017. Já os outros 218 municípios agregaram juntos cerca de 43,6%, o que configura no período 2016-2017 um pequeno aumento na participação do conjunto desses municípios na geração do PIB paraibano. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (13) pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) em parceria com o IBGE.

Os resultados de 2017 indicam respectivamente que o ranking dos maiores PIBs entre os 05 municípios paraibanos é formado por:

(<https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-e-gestao/noticias/seplag-e-ib>)

- A. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Sousa.
- B. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Patos.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

- C. João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Santa Rita e Guarabira.
- D. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Cajazeiras.
- E. João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cabedelo, e Bayeux.

14. Segundo o IBGE, a dinâmica da economia do Município de Cabedelo é pautada basicamente nos setores de:

- A. Serviços e Minerais.
- B. Agrícola e Indústria
- C. Pecuária e Serviços.
- D. Serviços e Indústria.
- E. Indústria e Minerais.

15. Criado em 1901 pelo inventor e empresário norueguês Alfred Nobel, o NOBEL DA PAZ homenageia homens e mulheres por seus trabalhos na busca da fraternidade entre as nações, fim de conflitos e promoção do diálogo. Todos os anos, o laureado é selecionado pelo Comitê do Nobel, composto por cinco membros nomeados pelo Parlamento da Noruega.

Assinale a alternativa que apresenta o(s) Vencedor(es) do 100º Nobel da Paz, edição 2019, cujo trabalho contribuiu decisivamente para colocar fim ao conflito de 20 anos do país com a Eritreia, no leste da África.

(<https://veja.abril.com.br/mundo/os-ultimos-10-ganhadores-do-nobel-da-paz>)

- A. Denis Mukwege e Nadia Murad.
- B. Líderes da ICAN.
- C. Abiy Ahmed Ali.
- D. Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi.
- E. Juan Manuel Santos.

INFORMÁTICA

16. O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que as células computem o valor de expressões. Caso a expressão “ $=2*3+8^2/2$ ” seja inserida em uma célula do Excel, o resultado exibido na planilha será:

- A. 98
- B. 22
- C. 14
- D. 33
- E. 38

17. Analise as seguintes afirmações sobre serviços de computação na nuvem:

- I. Google Drive, Dropbox e One Drive são exemplos de aplicativos de armazenamento na nuvem.
- II. Arquivos armazenados no Google Drive e Dropbox podem ser recuperados por aplicativos ou através do site de seus respectivos serviços.
- III. Um dos benefícios do armazenamento de dados na nuvem é a facilidade de acesso aos dados a partir de diferentes dispositivos.
- IV. Um dos problemas do armazenamento de dados na nuvem é a dificuldade de manter backups desses dados.

Estão CORRETAS:

- A. II e III.
- B. I, II e III.
- C. I, III e IV.
- D. II, III e IV.
- E. I, II, III e IV.

18. Sobre o correio eletrônico, é INCORRETO afirmar que:

- A. No endereço de e-mail “joao@gmail.com”, “joao” se refere ao domínio, “gmail” se refere à caixa postal, e “com” se refere ao tipo de caixa postal.
- B. O correio eletrônico é em sua natureza multi-dispositivo e multi-plataforma.
- C. Alguns provedores de e-mail cobram pelo serviço.
- D. Provedores de e-mail tipicamente impõem um limite de tamanho de arquivo a ser enviado por e-mail.
- E. Usuários de cliente e-mail conseguem visualizar e-mails previamente carregados mesmo quando a Internet não estiver funcionando.

19. Várias atividades do cotidiano podem ser simplificadas e executadas mais rapidamente com o auxílio de computadores. Para realizar tais atividades, o usuário deve enviar informações para a máquina através de dispositivos de entrada. Alguns dispositivos de entrada possuem interfaces de conexão diferentes.

Com relação aos conectores e dispositivos, assinale a alternativa INCORRETA:

- A. A conexão RJ 45 permite a conexão do computador a uma rede de computadores.
- B. PS2 é uma interface que serve para conectar mouse e teclado.
- C. Na entrada USB podem ser conectados mouse, teclados, webcam, e impressora.
- D. VGA, DVI, e HDMI, são diferentes interfaces que permitem conectar dispositivos de saída de vídeo como monitor e projetor.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO

E. A interface P2 permite conectar dispositivos de áudio e mesas digitalizadoras.

20. A utilização de computadores, sobretudo quando conectados à Internet, torna os usuários suscetíveis às diversas formas de ameaças cibernéticas.

Sobre esses ataques, assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Ataques de DDoS geralmente têm o objetivo de tornar sites inacessíveis infectando com vírus os servidores nos quais os sites estão hospedados.
- B. Adwares geralmente aparecem como janelas de pop-up, apresentando publicidade excessiva, e têm como objetivo gerar receita para seu desenvolvedor.
- C. Ransomware é um malware que restringe o acesso do usuário a seu sistema e exige um pagamento para permitir que o sistema volte a funcionar.
- D. Phishing é um artifício usado por atacantes para revelar informações sensíveis como logins e senhas, e dados de cartão de crédito.
- E. Sniffers são capazes de capturar as informações que trafegam na rede, inclusive senhas e nomes de usuários não criptografados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A ocorrência de casos novos de uma doença (transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou não), passível de prevenção e controle pelos serviços de saúde, indica que a população está sob risco e pode representar ameaças à saúde, sendo necessária a detecção e o controle ainda nos estágios iniciais.

Do ponto de vista epidemiológico, a ocorrência de eventos sanitários precisa ser investigada, sendo que esses dados podem ser coletados através de: inquéritos epidemiológicos, investigação epidemiológica ou levantamento epidemiológico.

Assinale a alternativa que aborda o conceito de investigação epidemiológica.

- A. Estudo seccional, geralmente do tipo amostral, levado a efeito quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes.
- B. Estudo realizado com base nos dados existentes nos registros dos serviços de saúde ou de outras instituições. Geralmente não é um estudo amostral e destina-se a coletar dados para complementar informações já existentes.
- C. Estudo que permite quantificar a população e gerar informações sobre suas condições de vida: número de habitantes e características de sua distribuição,

condições de saneamento, climáticas, ecológicas, habitacionais e culturais.

D. Estudo que utiliza método de trabalho para esclarecer a ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos inusitados à saúde, a partir de casos isolados ou relacionados entre si.

E. Estudo que utiliza dados obtidos mediante a notificação de casos e surtos, de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigação epidemiológica, de busca ativa de casos, de estudos amostrais e de inquéritos, entre outras formas.

22. Leia atentamente os dois fragmentos a seguir que tratam das Normas Operacionais do Sistema Único de Saúde – SUS, complete as lacunas e assinale a alternativa CORRETA.

“A _____ teve como finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios”.

“Uma das principais contribuições da _____ foi a criação da transferência regular e automática-fundo a fundo- do teto global da assistência para municípios em gestão semiplena”.

- A. NOB-SUS/91 - NOB-SUS/93.
- B. NOB-SUS/96 - NOB-SUS/93.
- C. NOB-SUS/92 - NOB-SUS/93.
- D. NOB-SUS/92 - NOB-SUS/96.
- E. NOB-SUS/91 - NOB-SUS/92.

23. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Levando em consideração esta Política, assinale a alternativa que possui suas diretrizes.

- A. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários e gestão participativa e cogestão.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO

- B. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, transversalidade e indissociabilidade entre atenção e gestão.
- C. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, transversalidade e indissociabilidade entre atenção e gestão.
- D. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, transversalidade e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- E. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos e valorização do trabalhador.

24. Analise o seguinte fragmento: conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Trata-se de:

- A. Vigilância epidemiológica.
B. Vigilância em Saúde.
C. Vigilância ambiental.
D. Vigilância em Saúde do trabalho.
E. Vigilância sanitária.

25. Assinale a alternativa que contempla uma atribuição da direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme Lei n.º 8080/90.

- A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
B. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
C. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.
D. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.
E. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

26. A Resolução n.º 453/2012 aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, o qual é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do

Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo. Sabe-se que as decisões do Conselho de Saúde são adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos.

Assinale a alternativa CORRETA quanto a votação que precisa de maioria qualificada.

- A. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do total de membros presentes.
B. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho.
C. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do total de membros do Conselho.
D. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de membros presentes.
E. Entende-se por maioria qualificada 3/3 (três terços) do total de membros presentes.

27. Considerando a Portaria GM/MS n.º. 104/2011, que define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde, assinale a alternativa que contempla as informações INCORRETAS

- I. Doença: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas.
II. A notificação imediata será realizada por telefone como meio de comunicação ao serviço de vigilância epidemiológica da SMS, cabendo a essa instituição disponibilizar e divulgar amplamente o número na rede de serviços de saúde, pública e privada.
III. A notificação imediata realizada pelos meios de comunicação isenta o profissional ou serviço de saúde de realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos.
IV. São doenças de Notificação Compulsória Imediata – LNCI: Carbúnculo ou Antraz, cólera, tuberculose, tétano, varíola, sarampo e óbito por dengue.

- A. I, II e III.
B. II, III e IV.
C. III e IV.
D. I, III e IV.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO

E. II e III.

28. Tomando por base o Decreto n.º 7.508/2011 que regulamenta a Lei n.º 8.080/90, assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- I. O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, do respectivo Formulário Terapêutico Nacional- FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- III. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

Está(ão) CORRETAS:

- A. I, II e III.
- B. I e III.
- C. Apenas II.
- D. II e III.
- E. Apenas III.

29. A Portaria do MS n.º 399/2006 instituiu o Pacto pela Saúde, e estabeleceu seis prioridades no Pacto pela Vida: atenção à saúde do controle de câncer de colo de útero e mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta a doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Assim, dois anos depois o MS publicou a Portaria n.º 325/2008 acrescentando mais cinco prioridades no Pacto pela Vida, desse modo assinale a alternativa que CONTEMPLA ESSAS PRIORIDADES.

- A. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde do homem, atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência e fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas com deficiência.
- B. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde indígena, atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência e fortalecimento da capacidade de resposta

do sistema de saúde a pessoas com deficiência física e mental.

- C. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde do homem, atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência e fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas com deficiência.
- D. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde indígena, atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência e fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas com deficiência.
- E. Saúde do trabalhador, saúde indígena, saúde da população LGBT, atenção integral as pessoas em situação ou risco de violência e fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas com deficiência.

30. A Lei n.º 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços em seu capítulo III dispõe sobre as formas de Organização, Direção e Gestão. A respeito deste capítulo, assinale a(s) alternativa a(s) CORRETA(S).

- I. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito municipal, estadual e nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
- II. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: definir diretrizes, de âmbito nacional a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.
- III. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- IV. Os Municípios e os Estados poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

- A. I, II, III e IV.
- B. I, III e IV.
- C. II e IV.
- D. I e III.
- E. Apenas III.

31. A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoeçam (baixa



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

patogenicidade). A seguir julgue as informações abaixo e assinale o(s) item(s) INCORRETO(S).

- I. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), por meio de contato próximo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar.
 - II. Mesmo os doentes com poucos bacilos – paucibacilares (PB) – são considerados importantes fonte de transmissão e disseminação da doença.
 - III. O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e condições de vida do paciente, além do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ ou motoras e/ou autonômicas.
- A. I e III.
B. Apenas II.
C. I, II e III.
D. II e III.
E. Apenas I.

32.O Tétano Acidental caracteriza-se por ser uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani* (*C. tetani*), que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Ao analisar os itens abaixo, assinale a alternativa que contempla o(s) item(s) INCORRETO(S).

- I. Os princípios básicos do tratamento do tétano são: sedação do paciente; neutralização da toxina tetânica; debridamento do foco infeccioso para eliminação do *C. tetani*; antibioticoterapia e medidas gerais de suporte.
 - II. O *C. tetani* é normalmente encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal dos animais (especialmente do cavalo e do homem, sem causar doença).
 - III. Quanto ao período de transmissibilidade: há transmissão direta de um indivíduo para outro.
- A. I, II e III.
B. II e III.
C. I e II.
D. I e III.
E. Apenas III.

33.A Tuberculose (TB) caracteriza-se por ser uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, a qual afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB e TB-HIV considerados prioritários pela OMS para o controle da doença no mundo.

Analise as alternativas abaixo e atribua valores VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

- () A TB é uma doença de transmissão aérea que ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos facilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, desempenham papel importante na transmissão da doença.
- () A baciloscopia de escarro deve ser realizada em três amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse, e as outras duas independentemente do resultado da primeira, nos dias subsequentes a primeira com a coleta do material sendo feita preferencialmente ao despertar.
- () A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de TB pulmonar em adultos, o que é importante do ponto de vista epidemiológico, já que os casos com baciloscopia positiva são os maiores responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão.
- () Quanto maior a intensidade e a frequência de tosse, o tempo de permanência do paciente bacilífero entre os circunstantes (com conseqüente maior concentração de bacilos no ambiente) e, quanto menor a ventilação desse ambiente, maior será a probabilidade de infecção.

A seqüência CORRETA é:

- A. V, F, V, V.
B. F, V, V, F
C. F, F, V, V.
D. V, V, F, V.
E. V, F, F, V.

34.O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. Ao analisar os itens abaixo, assinale a alternativa que contempla a informação CORRETA.

- A. O sarampo possui como agente etiológico o DNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae e tem como reservatório o homem.
- B. O modo de transmissão do sarampo ocorre de forma indireta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, daí a elevada contagiosidade da doença.
- C. No tocante a imunidade de um modo geral, todas as pessoas são suscetíveis ao vírus do sarampo, mas os lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, tem imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária, essa imunidade é permanente e perdura até o final da vida.
- D. Febre por mais de 3 dias, após o aparecimento do exantema, é um sinal de alerta e pode indicar o aparecimento de complicações, como infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e neurológicas. Na ocorrência dessas complicações, a hospitalização pode ser necessária, principalmente em crianças desnutridas e em imunocomprometidos.
- E. Existe tratamento específico para a infecção por sarampo.

35. A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas, conhecida popularmente por Úlcera de Bauru, nariz de tapir, botão do Oriente. Sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana assinale a alternativa CORRETA.

- A. O modo de transmissão ocorre através da picada de fêmeas de flebotômíneos infectadas e há transmissão de pessoa a pessoa.
- B. Não é uma doença de notificação compulsória investigada pelos serviços de saúde.
- C. A suscetibilidade é universal e a infecção a doença conferem imunidade ao paciente.
- D. A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente para todos os pacientes coinfetados.
- E. Os reservatórios das infecções por leishmanias tegumentar americana são descritas em várias espécies de animais silvestres (roedores, marsupiais, edentados e canídeos silvestres), sinantrópicos (roedores) e domésticos (canídeos, felídeos e equídeos).

36. A Dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, incluindo o Brasil, sendo uma importante suspeita em pacientes que apresentam quadro febril agudo. Sua ocorrência é ampla, atingindo principalmente os países tropicais e subtropicais, onde as condições climáticas e ambientais favorecem a sua proliferação.

Sobre esta patologia assinale a alternativa que contempla a informação CORRETA.

- A. A dengue pode ser transmitida ao homem por via vetorial, vertical e transfusional, sendo a principal forma é a vetorial, que ocorre somente através da picada de fêmeas de *Aedes aegypti* infectadas, no ciclo humano–vetor–humano.
- B. O vírus da dengue é um DNA do gênero *Flavivirus*, pertencente à família *Flaviviridae* sendo identificados quatro sorotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 cada qual apresentando distintos genótipos e linhagens.
- C. É definido como caso suspeito de dengue todo indivíduo que resida em área onde se registram casos de dengue ou que tenha viajado nos últimos 20 dias para área com ocorrência de transmissão ou presença de *Aedes aegypti*.
- D. A dengue pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação. Na Fase crítica: a primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38°C, de início abrupto e com duração de 2 a 7 dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária.
- E. O período de transmissibilidade intrínseco da dengue ocorre no vetor (mosquito) e o extrínseco ocorre no ser humano.

37. A Doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, a qual apresenta uma fase aguda (doença de Chagas aguda – DCA) que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Com referência as formas de transmissão da doença, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A transmissão por via oral ocorre quando há ingestão de alimentos contaminados acidentalmente com o parasito, seja o triatomíneo ou suas fezes. No entanto, o meio da ingestão através de carne crua ou mal cozida de caça ou alimentos contaminados pela secreção das glândulas anais de marsupiais infectados estão excluídos.
- B. A transmissão vetorial acontece pelo contato do homem suscetível com as excretas contaminadas dos triatomíneos, que, ao picarem os vertebrados, costumam defecar após o repasto, eliminando formas infectantes do parasito, que penetram pelo orifício da picada, mucosas ou por solução de continuidade deixada pelo ato de coçar.
- C. A transmissão vertical ocorre pela via transplacentária apenas na fase aguda da doença. A transmissão pode ocorrer durante a gestação ou no momento do parto.

D. Quanto a transmissão via transfusional no Brasil representa importante via de propagação da doença, uma vez que não há efetividade no controle dos serviços de hemoterapia e, conseqüentemente, má qualidade do sangue para transfusão.

E. A transmissão por acidentes laboratoriais tem sido descartada em virtude de não ocorrer a transmissão por meio de culturas de *T. cruzi*, mesmo expostas às fezes de triatomíneos contaminadas ou sangue (de casos humanos ou de animais) contendo formas infectantes do parasito.

38. A Esquistossomose é uma doença parasitária, de evolução crônica, cuja magnitude da prevalência, severidade das formas clínicas e evolução a caracterizam como um importante problema de saúde pública no país.

Em relação a esta patologia, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O homem adquire a esquistossomose por meio da penetração ativa da cercária na pele.

B. O homem é o principal hospedeiro definitivo e nele o parasita apresenta a forma adulta, reproduz-se sexuadamente e possibilita a eliminação dos ovos do *S. mansoni* no ambiente, pelas fezes, ocasionando a contaminação das coleções hídricas.

C. A esquistossomose apresenta o período de incubação com média de 2 a 3 meses após a infecção, que corresponde à fase de penetração das cercárias, seu desenvolvimento, até a instalação dos vermes adultos no interior do hospedeiro definitivo.

D. O homem infectado pode eliminar ovos viáveis de *S. mansoni* a partir de 5 semanas após a infecção e por um período de 6 a 10 anos, podendo chegar até mais de 20 anos.

E. A maioria das pessoas infectadas pode permanecer assintomática, dependendo da intensidade da infecção. Clinicamente, a esquistossomose pode ser classificada em fase inicial e fase tardia.

39. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta a urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria *Leptospira*; sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.

A respeito da leptospirose, analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I. Os principais sintomas da doença em sua fase precoce são: febre, dor de cabeça, dor muscular principalmente nas panturrilhas, falta de apetite e náuseas/vômitos.

II. A leptospirose tem como reservatório os animais sinantrópicos domésticos e selvagens sendo os principais os roedores. Esses animais não desenvolvem a doença quando infectados e albergam a leptospira nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente e contaminando água, solo e alimentos.

III. O homem é apenas hospedeiro acidental e terminal, dentro da cadeia de transmissão.

IV. A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. No entanto, outras modalidades de transmissão possíveis, porém com rara frequência, são: contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados; transmissão acidental em laboratórios; e ingestão de água ou alimentos contaminados.

A. I, II e IV.

B. II, III e IV.

C. I, II e III.

D. I e II.

E. I, II, III e IV.

40. A malária caracteriza-se por ser uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica e à sua potencial gravidade clínica (BRASIL, 2019). Sendo assim, em relação a malária é INCORRETO afirmar.

A. No Brasil, há quatro espécies associadas à malária em seres humanos: *P. vivax*, *P. falciparum*, *P. malariae* e *P. Ovale*.

B. O homem é o principal reservatório com importância epidemiológica para a malária humana.

C. A transmissão ocorre principalmente por meio da picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, quando infectada pelo *Plasmodium* spp.

D. A fase sintomática inicial caracteriza-se por mal-estar, cansaço e mialgia. O ataque paroxístico, que pode demorar dias para se instalar, inicia-se com calafrio, acompanhado de tremor generalizado, com duração de 15 minutos a uma hora.

E. O diagnóstico diferencial da malária deve ser realizado com febre tifoide, febre amarela, leptospirose, hepatite infecciosa, leishmaniose visceral, doença de Chagas aguda e outros processos febris.

41. Considerando as seguintes patologias: Hepatite B e C, o HIV-AIDS e a Febre Amarela. Julgue as assertivas abaixo e atribua (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO

- () Na febre amarela o vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. As fêmeas e os machos podem transmitir o vírus e o repasto sanguíneo provê nutrientes essenciais para a maturação dos ovos e, conseqüentemente, a completude do ciclo gonotrófico.
- () O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (gestação/ parto para criança e via parenteral) e pelo leite materno. A transmissão vertical para criança somente ocorre durante o parto e a amamentação.
- () A Hepatite C aguda apresenta evolução subclínica, com cerca de 80% de casos assintomáticos e anictéricos, dificultando o diagnóstico.
- () A Hepatite B pode ser transmitido por solução de continuidade (pele e mucosa), relações sexuais desprotegidas e por via parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, etc.) e via fecal-oral. Outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite materno podem igualmente conter o vírus e constituir fontes de infecção.

A seqüência CORRETA é:

- A. V, F, V, V.
B. F, V, F, F.
C. F, F, V, F.
D. V, F, F, F.
E. V, F, F, V.

42. Considerando o seguinte conceito: *“Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período”*.

Assinale a alternativa que se refere o conceito acima.

- A. Evento de Saúde Pública (ESP).
B. Endemia.
C. Agravo.
D. Epidemia.
E. Surto ou evento inusitado em saúde pública.

43. Os germes, patógenos ou não, habitam, se multiplicam e se mantêm em nichos naturais específicos. O habitat normal em que vive, se multiplica e/ou cresce um agente infeccioso, é denominado reservatório. Reservatório de agentes infecciosos: é qualquer ser humano, animal, artrópode, planta, solo ou matéria inanimada, onde normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso e do qual depende para sua sobrevivência, reproduzindo-se de forma que possa ser transmitido a um hospedeiro suscetível. Existem os Reservatórios Humanos (grupo de doenças que possui

o ser humano como reservatório) e os Extra-Humanos (animais infectados que servem de reservatórios para várias doenças do ser humano).

Assinale a alternativa que trata de doenças, cujo reservatórios, sejam Extra-Humanos.

- A. Dengue, chikungunya, zika, tétano e febre amarela.
B. Hanseníase, coqueluche, sarampo, tuberculose e febre tifoide.
C. HIV, febre amarela, coqueluche, raiva e sarampo.
D. Brucelose, leptospirose, peste, raiva e tétano.
E. Hepatite viral, sífilis, HPV, Rubéola e caxumba.

44. Considerando as definições a seguir, assinale a alternativa que corresponde RESPECTIVAMENTE a SEQUÊNCIA CORRETA:

- I. É a capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em uma pessoa infectada.
II. É a capacidade do agente infeccioso de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro.
III. É a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais.

- A. Infectividade/Virulência/Patogenicidade.
B. Patogenicidade/Infectividade/Virulência.
C. Infectividade/Patogenicidade/Virulência.
D. Patogenicidade/ Virulência/ Infectividade.
E. Virulência/ Patogenicidade/ Infectividade.

45. De acordo com a Lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assinale a alternativa que corresponde a um objetivo do Sistema Único de Saúde SUS:

- A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
B. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
D. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
E. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

46. De várias maneiras a água pode afetar a saúde do homem: pela ingestão direta; na preparação de alimentos; na higiene pessoal; na agricultura; na higiene do ambiente; nos processos industriais e/ou na atividade de lazer. Destaca-se que os principais agentes biológicos encontrados nas águas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO

contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitos, que são responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias e doenças endêmicas/epidêmicas responsáveis em algumas situações por casos letais. Por isso, a realização do tratamento da água é de extrema importância para saúde pública. Levando em consideração um tratamento convencional da água, relacione as colunas abaixo associando o termo ao seu respectivo conceito.

1. A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes que utiliza um meio poroso granular, normalmente areia, de uma ou mais camadas, instalado sobre um sistema de drenagem, capaz de reter e remover as impurezas ainda presentes na água.
2. As impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do coagulante que possam ser removidas pelo processo de decantação. Os reagentes normalmente utilizados são o Sulfato de Alumínio e o Cloreto Férrico.
3. É efetuada através de compostos à base de flúor.
4. Utiliza-se um agente físico ou químico cuja finalidade é a destruição de microrganismos patogênicos que possam transmitir doenças. Normalmente são utilizados em abastecimento público os seguintes: cloro, ozona, luz ultravioleta e íons de prata.
5. Os flocos formados são separados da água pela ação da gravidade em tanques normalmente de formato retangular.

COLUNAS

- A) () Coagulação e Flocculação .
- B) () Decantação.
- C) () Filtração.
- D) () Desinfecção.
- E) () Fluoretação.

A correspondência CORRETA é:

- A. A2; B5; C1; D4; E3
- B. A3; B5; C4; D2; E1
- C. A4; B3; C2; D1; E5
- D. A3; B4; C5; D2; E1
- E. A1; B3; C2; D4; E5.

47. A Lei 13.595/2018 regulamenta o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e define os requisitos necessários para o exercício do cargo de ACE.

A respeito dos requisitos para o exercício do cargo de ACE, assinale a alternativa CORRETA.

- A. O ACE precisa residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
- B. Ao agente de Combate às Endemias compete visitar doze imóveis a serem fiscalizados por dia.
- C. O ACE deve ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de sessenta horas antes de iniciar suas atividades no território.
- D. O Agente de Combate às Endemias desenvolve seu trabalho apenas na área geográfica na qual reside.
- E. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito em relação a escolaridade (ensino médio completo) poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.

48. O Agente de Combate às Endemias -ACE tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. À vista disso, assinale a alternativa que SE REFERE a uma atividade típica do Agente de Combate às Endemias conforme a Lei n.º 11.350 que regulamenta as atividades do Agente Comunitário de Saúde – ACS e a do Agente de Combate a Endemias em sua área geográfica de atuação.

- A. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável.
- B. Planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações.
- C. Investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública.
- D. Necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes.
- E. Coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município.

49. O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a produzir proteção contra doenças transmissíveis. Dessa forma, para vacinar, basta levar a criança a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com o cartão/caderneta da criança. O ideal é que cada dose seja administrada na idade recomendada. Entretanto, se o responsável perdeu o prazo para alguma dose é importante voltar à unidade de saúde para atualizar as vacinas. Sabe-se que o Calendário Básico de Vacinação da Criança contempla vacinas elaboradas com componentes virais e bacterianos, tendo como base esta informação.

Assinale a alternativa que aborda as Vacinas Virais.

- A. Vacina pentavalente, Vacina Oral de Rotavírus Humano, Vacina febre amarela e Tríplice viral.
- B. Vacina hepatite A, Vacina febre amarela, Vacina pneumocócica 10 valente e Vacina varicela.
- C. HPV quadrivalente, Vacina meningocócica C, Vacina Oral de Rotavírus Humano e Tríplice viral.
- D. Vacina oral poliomielite, Vacina febre amarela, Vacina hepatite A e Tríplice viral.
- E. Vacina hepatite B, Vacina Oral de Rotavírus Humano, Vacina febre amarela e Vacina pentavalente.

50. Considerando a Lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, assinale a alternativa que expõe a informação CORRETA de acordo com esta Lei.

- A. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter suplementar.
- B. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) os recursos necessários à realização de suas finalidades. Contudo podem ser consideradas como outras fontes de recursos as alienações patrimoniais e rendimentos de capital e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- C. Está incluído dentro do campo de atuação do SUS a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano e animal.
- D. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção

e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

- E. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.